


OCCHI ORIENTABILI/SLEWING EYES



FEMMINA STAMPATO/PRINTED FEMALE

ARTICOLO	X VITE	A	B	C	D	F	G	H
R10706	18 MB	18	13	17	24	34	14	25
R10707	20 MB	20	13	17	22	39	15	24
R10708	22 MB	22	14	17	25	35	15	25
R10709	24 MB	24	14	17	25	35	15	25
R10712	1/2 G	21,5	14	17	25	35	15	25
R10712/18	1/2 G	21,5	14	18	25	35	15	25
R10713	5/8 G	23	18	18	25	35		28
R10714	3/4 G	27	16	19	27	40	15	28

FEMMINA TORNITO/TOURNED FEMALE

R10701	8 MB	8,5	3	5	8	15	8	8,5
R10702	10 MB	10	5	6,5	9	18	6,5	10
R10703	12 MB	12	5	8	11	22	10	12
R10704	14 MB	14	8	10	13	25	11	14
R10705/T	16 MB	16	8	12	16	27	8,5	17
R10706/T	18 MB	18,5	11,5	15	18	28	11	20
R10710/T	1/4 G	13	7	10	13	25	11	13
R10711	3/8 G	17	10	12	16	28	13	17
R10711/T	3/8 G	17	8	10	16	26	12	17
R10712/T	1/2 G	21	12	18	21	34	13,5	22
R10714/T	3/4 G	37	17	22	28	40	15	30
R10715/T	1 G	33,5	22	27	33	47	16	35

N.B. A richiesta tutti i raccordi del presente catalogo possono essere eseguiti con filetti diversi.

At your request every connections presented in this catalogue can be carried out with different threads.

rac-fil oleodinamica


Via S.Orsola, 76/a -BRESCIA-

Tel. 030-360733 Fax 030-3760225

RACCORDI IN ACCIAIO PER ALTE PRESSIONI

HIGH PRESSURE STEEL CONNECTIONS

OCCHI ORIENTABILI/SLEWING EYES




MASCHIO FILETTATO STAMPATO/MALE THREADED PRINTED

ARTICOLO	X VITE	A	B	C	F	G	H
R10801	18 MB	18,3	18 MB	10	35	18	25
R10802	18 MB	18,3	22 MB	13	35	18	25
R10803	20 MB	21	20 MB	10,5	38	15	23
R10804	22 MB	22,5	22 MB	12	35	18	26
R10805	22 MB		1/2 G				
R10807	1/2 G	21,5	1/2 G	12	35	17	25
R10808	1/2 G	21,5	22 MB	13	35	17	25
R10809	3/4 G		22 MB				
R10810	3/4 G	26,5	1/2 G	12	40	18	28
R10811	3/4 G	26,5	3/4 G	16	40	17	28
R10815	18 MB	18,5	1/2 G	12	35	17	25
R10818	1/2 G	21,3	18 MB	10	35	17	25
R10819	1/2 G	21,3	3/8 G	9	35	15	25
R10821	3/4 OR	26,5	3/4 G	15	44	19	32
R10823	3/4 G	26,5	18 MB	10	40	17	28
R10824	18 MB		3/8 G				
R10826	16 MB		18 MB				

MASCHIO FILETTATO TORNITO/MALE THREADED TOUNED


R10799	14MB		14 MB				
R10800	16 MB		16 MB				
R10801/T	18 MB	18	18 MB	10	30	17	20
R10802/T	18 MB		22 MB				
R10804/T	22 MB		22 MB				
R10805/T	22 MB	22	1/2 G	11,5	33	17	22
R10806/T	3/8 G	17	3/8 G	9	27	14	17
R10807/T	1/2 G	21,3	1/2 G	12	34	17	22
R10808/T	1/2 G	21	22 MB	12	33	15	24
R10809/T	3/4 G	27	22 MB	12	40	17	30
R10810/T	3/4 G		1/2 G				
R10811/T	3/4 G	27	3/4 G	16	40	18	29
R10812/T	14 MB	14,5	1/4 G	6	25	15	14
R10813/T	14 MB		3/8 G				
R10814/T	16 MB	16,5	1/4 G	7	30	16	19
R10815/T	18 MB	18,3	1/2 G	12	30	16	22
R10816/T	1/4 G	13	1/4 G	7	24	14	14
R10817	3/8 G	17	1/4 G	7	25	12	17
R10818/T	1/2 G	21,5	18 MB	10	32	16	22
R10819/T	1/2 G	21,5	3/8 G	9	32	15	22
R10822/T	3/8 G	17	18 MB	10	29	16	20
R10823/T	3/4 G	27	18 MB	10	40	17	30
R10824/T	18 MB	18,3	3/8 G	9	29	15	20
R10825	16 MB		14 MB				
R10826/T	16 MB		18 MB				

OCCHI ORIENTABILI/SLEWING EYES



CON SEDE "OR"/WITH "O RING" SEAT

ARTICOLO	X VITE	A	B	C	D	F	G	H	M	N
R10901	18 MB	18,3	13	17	22	35	14	25	24,5	2
R10902	20 MB	27	13	17	24	35	14	25		
R10903	22 MB	22,3	17	17	25	40		27	28	2
R10908	24 MB									
R10904	3/8 G	17	10	12,5	16,5	28	14	18	23	2
R10905	1/2 G	26	2	13	25	35	14	27	28	2
R10906	3/4 G									
R10907	1 G	33,6		25,5	37	52		40	42	3



CON SEDE "OR" PASSAGGIO DIRITTO/WITH "O RING" SEAT DIRECT PASSAGE

ARTICOLO	X VITE	A	B	C	D	E	H
R11001	1 1/4 G	42,3	50	69	20	3	35
R11002	1 1/2 G	48,2	56	76	22	3	39

N.B. A richiesta tutti i raccordi del presente catalogo possono essere eseguiti con filetti diversi.

At your request every connections presented in this catalogue can be carried out with different threads.