


BULKHEAD 90° POSITIONING PRE-ASSEMBLED WITH LOCKING NUT

PASSE-CLOISON 90° AVEC CONTRE-ÉCROU

90° WINKELSTUTZEN, MIT VORMONTIERTER KONTERMUTTER INKL. O-RING

ANTEPARO 90° PRÉ-MONTADO COM PORCA DE TRAVAMENTO

ARTICLE NO.	D1	D2	HEX	WEIGHT
6238883	M 22 x 1,5	M22x1,5	28	210




BULKHEAD 45°

PASSE-CLOISON 45°

45° WINKELSTUTZEN

ANTEPARO 45°

ARTICLE NO.	D1	D2	D3	L	WEIGHT
6237881	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	Min 21	125



BULKHEAD 45° POSITIONING


PASSE-CLOISON 45° AVEC CONTRE-ÉCROU

45° WINKELSTUTZEN, MIT VORMONTIERTER KONTERMUTTER INKL. O-RING

ANTEPARO 45° PRÉ-MONTADO COM PORCA DE TRAVAMENTO

ARTICLE NO.	D1	D2	HEX 1	HEX 2	WEIGHT
6237856	M16x1,5	M16x1,5	22	21	59
6237854	M22x1,5	M22x1,5	28	24	134

IF THE PRODUCT YOU ARE LOOKING FOR IS NOT IN THIS CATALOGUE, PLEASE CONTACT US FOR INFORMATION ON ALTERNATIVE SOLUTIONS.




BULKHEAD 90° POSITIONING WITH 24° CONE CONNECTION

PASSE-CLOISON 90° AVEC CONTRE-ÉCROU ET RACCORD CONIQUE 24°

90° WINKELSTUTZEN, MIT 24° KONUS UND VORMONTIERTER KONTERMUTTER INKL. O-RING

ANTEPARO 90° COM CONEXÃO CÔNICA 24° E PORCA DE TRAVAMENTO

ARTICLE NO.	D1	D2	K	HEX 1	HEX 2	WEIGHT
6237963	M16 x 1,5	M18x1,5	K24°-12	22	14	58
6237960	M22 x 1,5	M18x1,5	K24°-12	28	20	83




BULKHEAD 90°

PASSE-CLOISON 90°

90° WINKELSTUTZEN

ANTEPARO 90°

ARTICLE NO.	D1	D2	D3	L	WEIGHT
6237809	M22x1,5	M16x1,5	M16x1,5	20	75
6237819	M22x1,5	M16x1,5	M16x1,5	28	112
6237880	M22x1,5	M16x1,5	M22x1,5	22	190



BULKHEAD 90°


PASSE-CLOISON 90°

90° WINKELSTUTZEN

ANTEPARO 90°

ARTICLE NO.	D1	D2	L	WEIGHT
6237807	M12x1,5	M12x1,5	17	45
6237808	M16x1,5	M16x1,5	22	62
6238894	3/8" NPTF coated	M22x1,5	17	112

IF THE PRODUCT YOU ARE LOOKING FOR IS NOT IN THIS CATALOGUE, PLEASE CONTACT US FOR INFORMATION ON ALTERNATIVE SOLUTIONS.




BULKHEAD 90° POSITIONING

PASSE-CLOISON 90° AVEC CONTRE-ÉCROU

90° WINKELSTUTZEN, MIT VORMONTIERTER KONTERMUTTER INKL. O-RING

ANTEPARO 90° COM PORCA DE TRAVAMENTO

ARTICLE NO.	D1	D2	SPECIAL ATTRIBUTE	HEX 1	HEX 2	WEIGHT
6237928	M10x1	M12x1,5		16	15	38
6237929	M12x1,5	M12x1,5		18	15	43
6238929	M12x1,5	M12x1,5	High temp: +150°C	18	15	43
6238914	M14x1,5	M12x1,5		20	14	63
6237859	M16x1,5	M16x1,5		22	21	65
6237890	M22x1,5	M16x1,5		28	22	92
6237891	M22x1,5	M22x1,5		28	22	129
6239970	M26x1,5	M22x1,5	Steel	32	27	258



BULKHEAD 90° POSITIONING WITH FACE SEAL SAE J1453

PASSE-CLOISON 90° AVEC CONTRE-ÉCROU AVEC JOINT À FACE PLANE SAE J1453

90° WINKELSTUTZEN MIT KOPFDICHTUNG (NACH SAE J1453) UND KONTERMUTTER INKL. O-RING

ANTEPARO 90° COM SELAGEM SAE J1453 (VEDAÇÃO DE FACE)

ARTICLE NO.	D1	D2 (SAE J1453)	HEX	WEIGHT
6237961	M22x1,5	1-3/16-12UN	28	229

IF THE PRODUCT YOU ARE LOOKING FOR IS NOT IN THIS CATALOGUE, PLEASE CONTACT US FOR INFORMATION ON ALTERNATIVE SOLUTIONS.