



GEV-M

Metrisches AG - Schneidringanschluss / metric-m - Cutting Ring Connection

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
 - LL-, L- und S-Reihe
 - Abdichtung durch metallische Dichtkante ISO 9974-3 Form B
 - Gewinde: M
 - DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-3
-
- straight connector with 24° cone end
 - LL-, L- and S-series
 - metallic sealing edge ISO 9974-3 Form B
 - thread: M
 - DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-3



GEV-M

Baureihe														Gewicht Stutzen	Gesamt- gewicht	Bezeichnung	Artikel Nr. Stutzen	Artikel-Nr. Komplettteil
series	D1	T1	T2	M _A * (T2)	D2	L1	L2	L3	i1	S1	S2	PN	weight fitting	total weight	Name	Article No. fitting	Article No. complete part	
	mm			Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	g	g				
LL	4	M8x1	M6x1	4	2	27,5	21,5	9,5	8	11	10	100	8	13	GEV 04LL M06x1	106561	136038	
	4	M8x1	M8x1	10	3	27,5	21,5	9,5	8	12	10	100	10	15	GEV 04LL M08x1	106563	102184	
	4	M8x1	M10x1	18	3	27,5	21,5	9,5	8	14	10	100	13	18	GEV 04LL M10x1	200003	200004	
	6	M10x1	M6x1	4	2	27,5	21,5	8	8	11	12	100	9	16	GEV 06LL M06x1	106577	102198	
	6	M10x1	M8x1	10	3	27,5	21,5	8	8	12	12	100	10	17	GEV 06LL M08x1	106579	102200	
	6	M10x1	M10x1	18	4	27,5	21,5	8	8	14	12	100	13	20	GEV 06LL M10x1	106576	102197	
	8	M12x1	M8x1	10	3	28,5	22,5	9	8	14	14	100	13	22	GEV 08LL M08x1	106638	102268	
8	M12x1	M10x1	18	5	28	22,5	9	8	14	14	100	14	23	GEV 08LL M10x1	106637	102267		
L	6	M12x1,5	M8x1	10	3	32	23,5	8,5	8	14	14	315	15	28	GEV 06L M08x1	106588	102209	
	6	M12x1,5	M10x1	18	4	31,5	23,5	8,5	8	14	14	315	16	29	GEV 06L M10x1	106585	102208	
	6	M12x1,5	M12x1,5	30	4	37	29	10	12	17	14	315	27	40	GEV 06L M12x1,5	106590	102212	
	6	M12x1,5	M14x1,5	45	4	38	30	11	12	19	14	315	37	50	GEV 06L M14x1,5	106592	102215	
	8	M14x1,5	M6x1	4	2	32	23,5	8,5	8	14	17	315	15	33	GEV 08L M06x1	208940	208944	
	8	M14x1,5	M8x1	10	3	32	23,5	8,5	8	14	17	315	16	35	GEV 08L M08x1	208941	208945	
	8	M14x1,5	M10x1	18	4	31,5	23,5	8,5	8	14	17	315	18	36	GEV 08L M10x1	106646	102278	
	8	M14x1,5	M12x1,5	30	6	37	29	10	12	17	17	315	26	45	GEV 08L M12x1,5	106645	102277	
	8	M14x1,5	M14x1,5	45	6	38	30	11	12	19	17	315	35	54	GEV 08L M14x1,5	106648	102281	
	8	M14x1,5	M16x1,5	65	6	39	30,5	11,5	12	22	17	315	47	66	GEV 08L M16x1,5	106650	102284	
	8	M14x1,5	M18x1,5	80	6	39	30,5	11,5	12	24	17	315	54	73	GEV 08L M18x1,5	123832	123831	
	10	M16x1,5	M10x1	18	4	33,5	25,5	10,5	8	17	19	315	24	48	GEV 10L M10x1	106707	123833	
	10	M16x1,5	M12x1,5	30	6	38	30	11	12	17	19	315	28	52	GEV 10L M12x1,5	106709	102340	
	10	M16x1,5	M14x1,5	45	7	38	30	11	12	19	19	315	34	57	GEV 10L M14x1,5	106706	102339	
	10	M16x1,5	M16x1,5	65	8	40	31,5	12,5	12	22	19	315	46	69	GEV 10L M16x1,5	106711	102343	
	10	M16x1,5	M18x1,5	80	8	39,5	31,5	12,5	12	24	19	315	56	79	GEV 10L M18x1,5	106714	102346	
	10	M16x1,5	M22x1,5	140	8	43	35	14	14	27	19	315	89	112	GEV 10L M22x1,5	106716	102349	



* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

GEV-M

Metrisches AG - Schneidringanschluss / metric-m - Cutting Ring Connection

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
- LL-, L- und S-Reihe
- Abdichtung durch metallische Dichtkante ISO 9974-3 Form B
- Gewinde: M
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-3
- straight connector with 24° cone end
- LL-, L- and S-series
- metallic sealing edge ISO 9974-3 Form B
- thread: M
- DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-3



GEV-M

Baureihe													Gewicht Stutzen	Gesamt- gewicht	Bezeichnung	Artikel Nr. Stutzen	Artikel-Nr. Komplettteil
series	D1	T1	T2	MA* (T2)	D2	L1	L2	L3	i1	S1	S2	PN	weight fitting	total weight	Name	Article No. fitting	Article No. complete part
	mm			Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	g	g			
L	12	M18x1,5	M12x1,5	30	6	38	30	11	12	19	22	315	32	63	GEV 12L M12x1,5	106770	102407
	12	M18x1,5	M14x1,5	45	7	38	30	11	12	19	22	315	35	66	GEV 12L M14x1,5	106772	102410
	12	M18x1,5	M16x1,5	65	9	39,5	31,5	12,5	12	22	22	315	46	77	GEV 12L M16x1,5	106768	102406
	12	M18x1,5	M18x1,5	80	10	39,5	31,5	12,5	12	24	22	315	53	84	GEV 12L M18x1,5	106775	102413
	12	M18x1,5	M22x1,5	140	10	43	35	14	14	27	22	315	85	116	GEV 12L M22x1,5	106778	102416
	15	M22x1,5	M14x1,5	45	7	40,5	32	13	12	24	27	250	54	104	GEV 15L M14x1,5	106863	102504
	15	M22x1,5	M16x1,5	65	9	40,5	32	13	12	24	27	250	56	105	GEV 15L M16x1,5	106865	102507
	15	M22x1,5	M18x1,5	80	11	41	32,5	13,5	12	24	27	250	58	108	GEV 15L M18x1,5	106867	102510
	15	M22x1,5	M22x1,5	140	12	44,5	36	15	14	27	27	250	87	136	GEV 15L M22x1,5	106870	102512
	18	M26x1,5	M16x1,5	65	9	43	33,5	14	12	27	32	250	75	148	GEV 18L M16x1,5	106929	102578
	18	M26x1,5	M18x1,5	80	11	43	33,5	14	12	27	32	250	75	148	GEV 18L M18x1,5	106931	102581
	18	M26x1,5	M22x1,5	140	14	45,5	36	14,5	14	27	32	250	85	158	GEV 18L M22x1,5	106928	102577
	18	M26x1,5	M26x1,5	190	15	47,5	38	14,5	16	32	32	250	122	195	GEV 18L M26x1,5	106933	123834
	22	M30x2	M18x1,5	80	11	46,5	36	16,5	12	32	36	250	105	197	GEV 22L M18x1,5	106985	102641
	22	M30x2	M22x1,5	140	14	48,5	38	16,5	14	32	36	250	109	206	GEV 22L M22x1,5	106986	102643
	22	M30x2	M26x1,5	190	18	50,5	40	16,5	16	32	36	250	115	213	GEV 22L M26x1,5	106984	102640
	28	M36x2	M33x2	340	23	54	43	17,5	18	41	41	160	188	302	GEV 28L M33x2	107026	102691
	35	M45x2	M42x2	500	30	60	48	17,5	20	50	50	160	313	486	GEV 35L M42x2	107067	102734
	42	M52x2	M48x2	630	36	64	52	19	22	55	60	160	398	661	GEV 42L M48x2	107094	102770



* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration

GEV-M

Metrisches AG - Schneidringanschluss / metric-m - Cutting Ring Connection

- Gerade Einschraubverschraubung mit 24° Konus
 - LL-, L- und S-Reihe
 - Abdichtung durch metallische Dichtkante ISO 9974-3 Form B
 - Gewinde: M
 - DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-3
-
- straight connector with 24° cone end
 - LL-, L- and S-series
 - metallic sealing edge ISO 9974-3 Form B
 - thread: M
 - DIN 2353 / ISO 8434-1 / ISO 9974-3



GEV-M

Baureihe													Gewicht Stutzen	Gesamt- gewicht	Bezeichnung	Artikel Nr. Stutzen	Artikel-Nr. Komplettteil
series	D1	T1	T2	M _A * (T2)	D2	L1	L2	L3	i1	S1	S2	PN	weight fitting	total weight	Name	Article No. fitting	Article No. complete part
	mm			Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	g	g			
S	6	M14x1,5	M10x1	20	4	33,5	25,5	10,5	8	14	17	400	22	43	GEV 06S M10x1	106619	102242
	6	M14x1,5	M12x1,5	35	4	39,5	31,5	12,5	12	17	17	400	33	55	GEV 06S M12x1,5	106618	102241
	6	M14x1,5	M14x1,5	55	4	42	34	15	12	19	17	400	47	68	GEV 06S M14x1,5	106620	102244
	8	M16x1,5	M10x1	20	4	35,5	27,5	12,5	8	17	19	400	31	55	GEV 08S M10x1	106677	102312
	8	M16x1,5	M12x1,5	35	4	40	32	13	12	17	19	400	37	62	GEV 08S M12x1,5	106678	102314
	8	M16x1,5	M14x1,5	55	5	42	34	15	12	19	19	400	48	73	GEV 08S M14x1,5	106676	102311
	8	M16x1,5	M16x1,5	70	5	42	34	15	12	22	19	400	60	85	GEV 08S M16x1,5	106679	102316
	10	M18x1,5	M12x1,5	35	6	40	31	11,5	12	19	22	400	37	74	GEV 10S M12x1,5	106744	102377
	10	M18x1,5	M14x1,5	55	5	43,5	34,5	15	12	19	22	400	52	88	GEV 10S M14x1,5	106745	102379
	10	M18x1,5	M16x1,5	70	7	43,5	34,5	15	12	22	22	400	61	97	GEV 10S M16x1,5	106743	102376
	10	M18x1,5	M18x1,5	110	7	45,5	36,5	17	12	24	22	400	79	115	GEV 10S M18x1,5	106746	102381
	10	M18x1,5	M22x1,5	170	7	46	37	15,5	14	27	22	400	103	139	GEV 10S M22x1,5	106747	102383
	12	M20x1,5	M12x1,5	35	4	45	36	16,5	12	22	24	400	63	104	GEV 12S M12x1,5	106816	102451
	12	M20x1,5	M14x1,5	55	5	45	36	16,5	12	22	24	400	66	107	GEV 12S M14x1,5	106817	102453
	12	M20x1,5	M16x1,5	70	7	45	36	16,5	12	22	24	400	68	109	GEV 12S M16x1,5	106818	102455
	12	M20x1,5	M18x1,5	110	8	45,5	36,5	17	12	24	24	400	80	120	GEV 12S M18x1,5	106815	102450
	12	M20x1,5	M22x1,5	170	8	48	39	17,5	14	27	24	400	112	153	GEV 12S M22x1,5	106819	102457
	14	M22x1,5	M20x1,5	150	10	51	41	19	14	27	27	400	105	166	GEV 14S M20x1,5	106841	102478
	14	M22x1,5	M27x2	270	10	53	43	19	16	32	27	400	167	228	GEV 14S M27x2	106842	102479
	16	M24x1,5	M12x1,5	35	4	48,5	38,5	18	12	27	30	400	92	167	GEV 16S M12x1,5	106904	102549
	16	M24x1,5	M16x1,5	70	7	48,5	38,5	18	12	27	30	400	97	172	GEV 16S M16x1,5	106905	102550
	16	M24x1,5	M18x1,5	110	8	48,5	38,5	18	12	27	30	400	100	175	GEV 16S M18x1,5	106906	102552
	16	M24x1,5	M22x1,5	170	12	51	41	18,5	14	27	30	400	109	184	GEV 16S M22x1,5	106903	102548
	20	M30x2	M18x1,5	110	8	57	45	22,5	12	32	36	400	169	290	GEV 20S M18x1,5	106960	102615
	20	M30x2	M22x1,5	170	12	59	47	22,5	14	32	36	400	173	294	GEV 20S M22x1,5	106961	102616
	20	M30x2	M27x2	270	16	59	47	20,5	16	32	36	250	171	292	GEV 20S M27x2	106959	102614
	25	M36x2	M22x1,5	170	12	62	49	23	14	41	46	250	262	496	GEV 25S M22x1,5	107009	102670
	25	M36x2	M33x2	410	20	66	53	23	18	41	46	250	297	530	GEV 25S M33x2	107008	102669
	30	M42x2	M33x2	410	20	69	55	23,5	18	50	50	160	408	667	GEV 30S M33x2	107050	123835
	30	M42x2	M42x2	540	25	71	57	23,5	20	50	50	160	465	724	GEV 30S M42x2	107049	102714
	38	M52x2	M48x2	700	32	79,5	64	26	22	55	60	160	628	1003	GEV 38S M48x2	107082	102756

* Einschraubgewinde geschmiert und in Stahl verschraubt / Thread lubricated and mounted in steel

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration