



PAINEAKUT

Paineakut ja tarvikkeet

HELMIKUU 2023

Paineakku, rungon materiaali maalattu hiiliteräs. Kalvo ECO.
Paineakkujen kiinnikkeet.
Täyttösetti ja turvaventtiili

Nimelliskapasiteetti

0,16l - 0,35l - 0,5l - 0,75l - 1l - 1,4l - 2l - 3l - 3,5l - 4l

Maksimipaine

210 - 250 bar

Esitäyttöventtiili

M28x1,5

Käyttölämpö:

ECO: -30 +120 °C

Esitäyttö 20 °C

40 bar (± 5%)

Paineakut

TEKNISET TIEDOT

Paineakut



SAIP ECO Paineakut

Tuotenumero	Nimellis-tilavuus	Max paine bar	Liityntäkierre	Max painesuhde $P_2:P_0$	Halkaisija mm	Paino kg
WA016080	0,16L	250	1/2"sk	6:01	70	0,9
WA035080	0,35L	250	1/2"sk	6:01	96	1,8
WA050080	0,5L	210	1/2"sk	8:01	105	2,4
WA050082	0,5L	210	1/2"sk+M33x1,5uk	8:01	105	2,4
WA075080	0,75L	210	1/2"sk	4:01	117	3,2
WA075082	0,75L	210	1/2"sk+M33x1,5uk	4:01	117	3,2
WA100080	1,0 L	250	1/2"sk	6:01	117	5,5
WA140080	1,4 L	250	1/2"sk	6:1	153	5,5
WA140082	1,4L	250	1/2"sk+M33x1,5uk	6:1	153	5,5
WA200080	2,0L	250	3/4"sk	4:01	153	6,6
WA300080	3,0L	250	3/4"sk	4:01	174	10,8
WA400080	4,0L	210	3/4"sk	4:01	170	9,9



Freudenberg ECO Paineakut

Tuotenumero	Nimellis-tilavuus	Max paine bar	Liityntäkierre	Max painesuhde $P_2:P_0$	Halkaisija mm	Paino kg
MBSP0.07-250	0,075 L	250	1/2"sk	8:01	64	0,7
MBSP0.16-250	0,16 L	250	1/2"sk	6:01	75	1
MBSP0.32-210	0,32 L	210	1/2"sk	8:01	92	1,5
MBSP0.32-210SU	0,32 L	250	1/2"sk + M33x1,5	8:01	92	1,5
MBSP0.5-210	0,5 L	210	1/2"sk	8:01	107	2
MBSP0.5-210SU	0,5 L	210	1/2"sk +M33x1,5uk	8:01	107	2
MBSP0.75-210	0,75 L	210	1/2"sk	8:01	122	2,6
MBSP0.75-210SU	0,75 L	210	1/2"sk +M33x1,5uk	8:01	122	2,6
MBSP1.0-210	1,0 L	210	1/2"sk	8:01	136	3,7
MBSP1.0-210SU	1,0 L	210	1/2"sk +M33x1,5	8:01	136	3,7
MBSP1.4-250	1,4 L	210	1/2"sk	8:01	152	5,5
MBSP1.4-250SU	1,4 L	250	1/2"sk +M33x1,5	8:01	152	5,5
MBSP2.0-250	2,0 L	250	3/4"sk	6:01	156	9,5
MBSP2.8-250	2,8 L	250	3/4"sk	6:01	169	8,5
MBSP3.5-250	3,5 L	250	3/4"sk +M45x1,5	4:01	169	10,2


Tarvikkeet

TEKNISET TIEDOT

Kiinnikkeet


Paineakkujen kiinnikkeet

Tuotenumero	Lisätiedot	Soveltuvuus
CFOZ72LF120	0,16L paineakulle 67-72 mm	WA016080
CFOZ96LF120	0,35L paineakulle 90-96 mm	WA035080, MBSP0.32-210, MBSP0.32-210SU
CFOZ111LF160	0,5L 210bar paineakulle 103-111 mm	WA050080, WA050082, MBSP0.5-210, MBSP0.5-210SU
CFOZ120LF160	0,75L/1,0L 210/280bar paineakulle 112-120 mm	WA075080, WA075082, WA100080
CFOZ128LF160	0,75L 250 bar paineakulle 121-128mm	MBPS0.75-210, MBSP0.75-210SU
CFOZ159LF160	1,4L 250bar paineakulle 147-159 mm	WA140080, WA140082, MBSP1.4-250, MB SP1.4-250SU
CFOZ159LF210	2,0L 250bar paineakulle 147-159 mm	WA200080, MBSP2.0-250
CFOZ172LF160	3,0L/4,0L 210/250bar paineakulle 160-174 mm	WA300080, WA400080, MBSP2.8-250, MBSP3.5-250
DADORE1-OB33	Paineakun mutteri	M33x1,5 Avainväli 50 mm, korkeus 7 mm



Paineakkujen täyttölaite

Tuotenumero	Lisätiedot	
DP1-250	Täyttölaite paineakuille M28x1,5	Saip, 0-250bar mittarilla



Täyttölaite

Tilaukset:

orders.hsfi@hydraspecma.com

Puh: +358 20 7509 300

tai webshopista <https://www.hydraspecma.com/store/fi/fi/login>

Espoo

Linnoitustie 3, 02600 Espoo
+358 20 7509 200

Kemi

Asentajankatu 11, 94600 Kemi
+358 20 7509 280

Oulu

Kallisenhaara 3, 90400 Oulu
+358 20 7509 260

Pirkkala

Autokeskuksentie 16, 33960 Pirkkala
+358 20 7509 360

Rovaniemi

Ahjotie 28B, 96300 Rovaniemi
+358 20 7509 320

Tornio

Verkkotehtaankatu 18, 95420 Tornio
+358 20 7509 270

Turku

Orikedonkatu 22B, 20380 Turku
+358 20 7509 340